

Was-wordt-lijst behorende bij **Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Berkelland 2025** (Wijzigingsbesluit regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen 2006)

Algemene wijzigingen

Was	Wordt
Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Berkelland 2006	Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Berkelland 2025 (=Wijzigingsbesluit regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen 2006)

Oud Artikel 1 Inleiding

Was	Wordt
Artikel 1	vervalt
De regeling verstaat onder: a grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting b gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken; c grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/ of de gemeente op een graf wordt aangebracht.	Vervalt, want is al in de verordening opgenomen

Oud Artikel 2 Aanvraag vergunning

Was	Wordt
Artikel 2 Aanvraag vergunning	Artikel 7 Vergunning gedenkteken
1. Deze regels grafbedekkingen kent twee soorten aanvragen voor vergunningen: een aanvraag eenvoudige grafbedekking en een aanvraag bijzonder grafbedekking	Vervalt, we maken dit onderscheid niet meer
2. Een aanvraag voor een eenvoudige grafbedekking heeft betrekking op een bedekking die binnen de maten valt zoals deze genoemd staan in artikel 4 lid 4. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een eenvoudig gedenkteken behoort een schets met de maximaal te halen hoogte- en (vanaf maaiveld), breedte-, dikte- en lengtematen en het te gebruiken materiaal.	Vervalt
	1. Voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken is een door het college verleende vergunning vereist.
3 Een aanvraag voor een bijzondere grafbedekking heeft betrekking op een bedekking die niet binnen de maten valt zoals deze genoemd staan in artikel 4 lid 4. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een bijzonder gedenkteken dient een werktekening te worden ingediend. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen: a een boven- voor- en zij aanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen b de soort, kleur en bewerking van het te	2. Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd. Bij de aanvraag behoort een werktekening te worden ingediend. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen: a. een boven-, voor- en zij aanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen; b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

gebruiken materiaal; c de vermelding of de letters etc ingehakt, opgehakt of van metaal zijn; d de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s); e het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.	c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn; d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s); e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop; f. het betreffende grafnummer.
	3. Het plaatsen of vervangen van een gedenkteken wordt altijd in afstemming met de beheerder gepland.

Oud Artikel 3 Beslissing

Was

Wordt

Artikel 3 Beslissing	<i>Artikel 7 lid 4, tekst ongewijzigd</i>

Oud artikel 4 Gedenkteken

Was

Wordt

Artikel 4 Gedenkteken	Artikel 6 Voorwaarden gedenktekens en Artikel 7 Vergunning en Artikel 8 Afmetingen gedenktekens
1 Het aanbrengen van een gedenkteken is alleen toegestaan op eigen graven; op algemene graven mogen alleen bij het in werking treden van deze regels aanwezige gedenktekens gehandhaafd blijven.	<i>vervalt</i> <i>In de nieuwe regels mogen op algemene graven wel gedenktekens geplaatst worden, op begraven van gemeentewege mogen geen gedenktekens geplaatst worden.</i>
2	<i>Artikel 6 lid 1 ongewijzigd</i>
	<i>Artikel 6 lid 2: De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf, genoemd in artikel 5, niet overschrijden</i> <i>nieuw</i>
3	<i>Artikel 6 lid 3 ongewijzigd</i>
	<i>Artikel 6 lid 4 Urnen moeten stevig verankerd worden op een bijpassende grondplaat of sokkel, zodanig dat verwijdering door onbevoegden wordt voorkomen. nieuw</i>
	<i>Artikel 6 lid 5 Gedenktekens moeten zodanig worden gefundeerd, dat verzakking niet mogelijk is. De constructie moet zodanig zijn, dat zij uit en in elkaar gezet kan worden zonder de cementvoegen te verbreken. Eventuele verbindingen moeten vakkundig worden aangebracht. nieuw</i>
	<i>Artikel 6 lid 6 Particuliere graven categorie A, B grafnummer 1 tot en met 680, C en de urnengraven op begraafplaats Drostenkamp te Neede hebben andere afmetingen voor de gedenktekens.</i>
4 voor de gemeentelijke begraafplaatsen gelden voor de volgende typen eenvoudige grafbedekkingen de hieronder genoemde maximale maten:	
Grafbedekking eigen graven met uitzondering van de graven in de	<i>Artikel 8 lid 1. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf moet voldoen aan de volgende eisen:</i>

categorieen A, B nrs 1 t/m 680 en C op Drostenkamp De grafbedekking, inclusief gedenkteken en beplanting, is vrij binnen de maximale maten van 200 cm (lengte), 100 cm (breedte) en 100 cm (hoogte)	De grafbedekking, inclusief gedenkteken en beplanting is vrij binnen de maximale maten van lengte 200 cm x breedte 100 cm x hoogte 100 cm
Grafbedekking categorie A op de Drostenkamp Het gedenkteken (liggende steen) heeft de vaste maten van 100 cm (lengte), 80 cm (breedte), en 10 cm (dikte). De beplanting wordt aangebracht door de beheerder; aanbrengen van eigen beplanting is niet toegestaan.	Artikel 8 lid 2 De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf categorie A op begraafplaats Drostenkamp moet voldoen aan de volgende eisen: a. situatie liggend lengte 100 cm x breedte 80 cm x dikte 10 cm <i>Afmetingen ongewijzigd</i>
Grafbedekking categorie B nrs 1 t/m 680 op de Drostenkamp Het gedenkteken is vrij binnen de maximale maten van 10 cm (lengte), 100 cm (breedte) en 90 cm (hoogte) en staat op een voetstuk. De voet heeft de maximale maten van 15 cm (lengte), 100 cm (breedte) en 8 cm (hoogte). Omranding, afdekking en/of beplanting mogen aangebracht te worden tot maximaal 50 cm voor het voetstuk en maximaal ter breedte van het voetstuk.	Artikel 8 lid 3 De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf categorie B grafnummer 1 tot en met 680 moet voldoen aan de volgende eisen: a. situatie staand breedte 100 cm x hoogte 90 cm x dikte 10 cm b. voetstuk breedte 100 cm x hoogte 8 cm x dikte 15 cm c. omranding, afdekking en/of beplanting mag tot maximaal 50 cm voor en ter breedte van het voetstuk aangebracht worden. <i>Afmetingen ongewijzigd</i>
Grafbedekking categorie C op de Drostenkamp Als grafbedekking B nrs 1 t/m 680 met een maximale hoogte van 70 cm.	Artikel 8 lid 4 De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf categorie C op begraafplaats Drostenkamp moet voldoen aan de volgende eisen, a. situatie staand breedte 100 cm x hoogte 70 cm x dikte 10 cm b. voetstuk breedte 100 cm x hoogte 8 cm x dikte 15 cm c. omranding, afdekking en/of beplanting mag tot maximaal 50 cm voor en ter breedte van het voetstuk aangebracht worden. <i>Afmetingen ongewijzigd</i>
Grafbedekking kindergraven De grafbedekking, inclusief gedenkteken en beplanting, is vrij binnen de maximale maten van 120 cm (lengte), 80 cm (breedte) en 80 cm (hoogte)	Artikel 8 lid 5 De afmetingen van een gedenkteken op een particulier kindergraf moet voldoen aan de volgende eisen: De grafbedekking, inclusief gedenkteken en beplanting is vrij binnen de maximale maten van lengte 120 cm x breedte 80 cm x hoogte 80 cm
Grafbedekking urnenveldjes en urnenkelders op alle begraafplaatsen behalve de Drostenkamp De grafbedekking heeft de maximale maten van 56 cm(lengte), 56 cm (breedte) en 56 cm (hoogte)	Artikel 8 lid 6 De afmetingen van een gedenkteken op een urnengraf behalve de Drostenkamp heeft de maximale maten van: a. lengte 56 cm x breedte 56 cm x hoogte 56 cm
Grafbedekking urnenveldjes de Drostenkamp De grafbedekking heeft de maximale maten van 50 cm(lengte), 50 cm (breedte) en 25 cm (hoogte)	Artikel 8 lid 7 De afmetingen van een gedenkteken op een urnengraf op begraafplaats Drostenkamp heeft de maximale maten van: a. lengte 50 cm x breedte 50 cm x hoogte 25 cm

Gedenksteentjes op pilaar bij asverstrooiveldjes Gedenksteentjes hebben de vaste maten van 15 cm (hoogte), 15 cm (breedte) en 1 cm (dikte). Na tien jaar worden deze steentjes verwijderd.	Artikel 8 lid 8 De afmetingen van een gedenkplaatje op een zuil bij een strooiveld moet voldoen aan de volgende eisen: a. lengte 15 cm x breedte 15 cm x dikte 1 cm <i>Afmetingen ongewijzigd, verwijderen steentjes vervalt.</i>
	Artikel 8 lid 9 Het is aan de rechthebbende of belanghebbende verplicht om op het gedenkteken aan de linkerzijde het grafnummer te laten graveren vóór plaatsing van het gedenkteken. Het college bepaalt het grafnummer. <i>nieuw</i>
	Artikel 8 lid 10 Het college kan van de genoemde afmetingen ontheffing verlenen <i>nieuw</i>
5 Ten behoeve van handhaving van bovengenoemde maten is er in de lengte en breedte geen tolerantie. In de hoogte is een tolerantie van 10% toegestaan	<i>vervalt</i>
6 Bijzondere grafbedekkingen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: a de grafbedekking moet passen binnen de oppervlakte van een graf of graven; 2 m ² per graf b De hoogte van een grafbedekking mag niet hoger zijn dan de direct aan het graf grenzende beplanting of bebouwing welke onderdeel zijn van de inrichting van de begraafplaats; c de vormgeving van de grafbedekking moet passend zijn voor de begraafplaats.	<i>vervalt</i>

Oud artikel 5 Losse bloemen en planten

Was

Wordt

Artikel 5 Losse bloemen en planten	Artikel 10 Grafbeplanting
	1 Het oppervlak van het particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden beplant met gewassen die de voor het graf beschikbare oppervlakte, in artikel 4, niet overschrijden of die door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze gewassen mag de voor het gedenkteken toegestane hoogte op het graf niet overschrijden, zie artikel 7.
	2. Gewassen die buiten de ruimte van het grafoppervlak worden geplant of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.
Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.	3. <i>Op graven, met uitzondering natuurgaven, kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen éénjarige gewassen worden geplant.</i>

Oud artikel 6 Winterharde gewassen

Was

Wordt

Artikel 6 Winterharde gewassen	Artikel 10 grafbeplanting
<i>De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden en mogen een maximale hoogte van 2 meter hebben</i>	<i>4. De winterharde gewassen die op de particuliere graven worden geplant mogen bij volle wasdom de hoogte van de grafbedekking niet overschrijden en de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.</i>
	<i>5. Geplaatste kerststukjes dienen door de rechthebbende of belanghebbende te worden verwijderd uiterlijk vóór 1 maart van het jaar daaropvolgend. Indien op 1 maart de genoemde kerststukjes nog aanwezig zijn, worden deze door de beheerder verwijderd en vernietigd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding. nieuw</i>

Oud artikel 7 Slotbepalingen

<i>Was</i>	<i>Wordt</i>
Artikel 7	Artikel 12
<i>1 Deze nadere regels treden in werking op 11 april 2006</i>	<i>3. Dit uitvoeringsbesluit treedt inwerking de dag na bekendmaking.</i>
<i>2 Zij kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Berkelland 2006</i>	<i>1. Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit voor het beheer en gebruik van grafbedekkingen, graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen Berkelland 2025".</i>
<i>3 De regelingen: - Regels grafbedekkingen Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo 2005; - Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaats Neede 2005; Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Eibergen en Rekken 2005; Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaats Ruurlo 2005. Vastgesteld door het college van de gemeente Berkelland op 11 januari 2005 worden hierbij ingetrokken. Besluiten van de colleges die genomen zijn krachtens de tot eerder geldende uitvoeringsbesluiten grafbedekkingen gelden als besluit genomen krachtens dit uitvoeringsbesluit.</i>	<i>2. Het uitvoeringsbesluit treedt in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaatsen met betrekking tot de grafbedekkingen.</i>

Nieuw artikel 1

<i>Was</i>	<i>Wordt</i>
<i>stond voorheen in de beheersverordening</i>	Artikel 1 Openstelling en begraaftijden
	<i>1. De begraafplaatsen zijn dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang.</i>
	<i>2. De tijd van het begraven van overledenen en het bezorgen van as is a. van 1 april tot 1 november: maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 15.30 uur; op zaterdag van 10:00 tot 14:30 uur.</i>

	b. van 1 november tot 1 april, maar niet op 24 december en 31 december: maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur; op 24 en 31 december niet zijnde een zondag, van 10:00 tot 12:00 uur.
	3. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken waarbij een extra toeslag in rekening wordt gebracht bij de rechthebbende of belanghebbende van het graf.

Nieuw artikel 2 Aantal overledenen en asbussen

Was

Wordt

	Artikel 2 Aantal overledenen en asbussen
	1. Per graf mogen maximaal worden geplaatst: a. particulier graf 2 personen en 4 asbussen b. particulier kindergraf 2 personen en 2 asbussen c. algemeen graf 1 persoon d. natuurgraf 2 personen en 4 asbussen e. particulier urnengraf 2 asbussen of urnen f. particulier urnennis 2 asbussen of urnen <i>nieuw</i>
	2. <i>Uitzondering op lid 1 van dit artikel zijn begraafplaatsen De Sprakelberg, Gelselaar, Geesteren, Lindevoort Rekken, Deugenweerd, Haarlo en het oude deel van begraafplaats Ruurlo. Op deze begraafplaats kan maximaal één overledenen in een (kinder)graf worden begraven. Nieuw, dit is ivm de waterstand 1 diep</i>
	3. <i>Algemene graven worden enkel op begraafplaats De Sprakelberg te Geesteren uitgegeven</i>
	4. <i>In algemene graven mogen geen asbussen of urnen worden bijgezet.</i>
	5. <i>De graven bestaan uit maximaal twee lagen. De tweede laag betreft de eerst begravenen en de eerste laag de tweede begravenen.</i>
	6. <i>Het is toegestaan een graf te schudden waarbij de stoffelijke resten worden samengevoegd onder de laagste begraafslag. Het college bepaalt of het samenvoegen technisch mogelijk is door de grondwaterstand. Hierbij wordt artikel 5.4 van het Besluit op de Lijkbezorging in acht genomen. De gemeente compenseert rechthebbenden niet indien er geen mogelijkheid is tot nieuwe begraafing.</i>
	7. <i>Het schudden van een particulier graf kan per graf maximaal één keer plaats vinden.</i>

	8. <i>Het college kan het aantal overledenen en asbussen wijzigen, indien dit wegens de situatie in het graf niet bezwaarlijk is.</i>
--	---

Nieuw artikel 3

Was

Wordt

Voorheen in de beheersverordening	Artikel 3 Graftermijnen
	1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, de volgende uitsluitende rechten: a. het recht op een particulier (kinder)graf voor een termijn van 20 jaar; b. het recht op een natuurgraf voor een termijn van 50 jaar; <i>gewijzigd</i> c. het recht op een particulier urnengraf of urnennis voor een termijn van 20 jaar.
	2. In lid 1a en 1c, van dit artikel bedoelde recht kan op aanvraag van de rechthebbende worden verlengd telkens met een termijn van 5 jaar, 10 jaar of 20 jaar.
	3. In lid 1b, van dit artikel bedoelde recht op een natuurgraf kan op aanvraag van de rechthebbende kosteloos worden verlengd telkens met een termijn van 20 jaar.
	4. Het grafrecht wordt door het college schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte.

Nieuw artikel 4 Voorwaarden natuurgraven

Was

Wordt

	Artikel 4 Voorwaarden natuurgraven <i>Nieuw artikel om de voorwaarden voor natuurgraven te verduidelijken en hierop te kunnen handhaven</i>
	1. Een natuurgraf is en blijft onderdeel van de natuur.
	2. Op de aangewezen delen op de begraafplaatsen Sprakelberg te Geesteren en Haaksbergseweg te Eibergen, worden alleen natuurgraven uitgegeven
	3. Voor de kist, asbus of urn mogen alleen biologisch afbreekbare materialen gebruikt worden zoals bijvoorbeeld hout, karton, papier, bamboe, riet of een ecologische urn.
	4. Voor de natuurgraven op de natuurlijke delen op de begraafplaatsen levert de gemeente een (onbehandelde) houten schijf aan. Dit is het enige gedenkteken dat gebruikt mag worden. Andere voorwerpen of beplanting op en om het graf zijn niet toegestaan. De houten schijf mag niet worden bewerkt.
	5. Op het gedeelte van de natuurgraven mag niets geplant, gezaaid of

	verplaatst worden. Bloemen en andere attributen die meekomen met de uitvaart worden door de beheerder na vier weken van de begraafplaats verwijderd.
--	--

Nieuw artikel 5 Afmetingen graf

Was

Wordt

Artikel	Artikel 5 Afmetingen graf
	1. De afmetingen (lxb) van het grafoppervlak bedragen: a. particulier graf 200 x 100 cm b. algemeen graf 200 x 100 cm c. particulier grafkelder 200 x 100 cm d. particulier kindergraf 150 x 80 cm e. particulier urnengraf 60 x 60 cm f. particulier natuurgraf 200 x 100 cm <i>nieuw</i>

Nieuw artikel 9 Plaatsing gedenkteken

Was

Wordt

Artikel	Artikel 9 Plaatsing gedenkteken
	1. Het tijdstip van plaatsing, herstel of vervanging van het gedenkteken dient ten minste twee werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. <i>nieuw</i>
	2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op maandag t/m zaterdag onder de in artikel 1, eerste lid gestelde tijden. <i>nieuw</i>
	3. Indien er beschadigingen ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken, moet de veroorzaker hiervan zich melden bij de beheerder van de begraafplaats. In overleg met de beheerder wordt bepaald of de schade door of op kosten van de veroorzaker worden hersteld. <i>nieuw</i>

Nieuw artikel 11

Grafkelders

Was

Wordt

	Artikel 11 Grafkelders
<i>Voorheen in de beheersverordening: Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door het college te stellen voorwaarden</i>	1. Voor het plaatsen of vervangen van een grafkelder is een door het college verleende vergunning vereist.
	2. Het stichten van een grafkelder geschiedt door de zorg, voor risico en op kosten van de aanvrager na verkregen vergunning van het college.

	Voorwaarden toegevoegd: 3. De voorwaarden waaraan een grafkelder moet voldoen zijn: a. de gebruikte materialen zijn duurzaam; b. de fundering en constructie zijn veilig; c. de grafkelder is beheer-technisch en esthetisch aanvaardbaar; d. de grafkelder is waterdicht; e. er is een ontluchtingssysteem aangebracht; f. De bovenkant van een keldergraf is op gelijke hoogte met het maaiveld.
	4. De afmetingen van de ruimte waarbinnen een grafkelder mag worden aangebracht, zijn: a. lengte 240 cm x breedte 100 cm x 150 cm hoogte beneden maaiveld.
	5. Degene die in een grafkelder wil doen begraven, is verplicht op zijn kosten deze kelder voor de begrafenis te laten openen en na het begraven terstond te laten sluiten.
	6. Het openen van een grafkelder, anders dan tot het daarin opnemen van overledenen en in dat geval eerder dan twee uren tevoren, is verboden, tenzij de beheerder van de begraafplaatsen hiervoor toestemming heeft verleend.
	7. Indien de rechthebbende zijn verplichtingen ten aanzien van het sluiten niet nakomt, geschiedt sluiting op zijn kosten van gemeentewege.

Nieuw artikel II

Was

Wordt

	Artikel II toegevoegd ivm omgevingswet
	1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking
	2. De naam van de Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Berkelland 2006 wordt gewijzigd naar Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Berkelland 2025.

Toegevoegd: Bijlage: grafsoorten per begraafplaats

Begraafplaats	Particulier graf 1-laag	Particulier graf 2-laag	Particulier kindergraf	Algemeen graf	Natuurgraf	Particulier urnengraf
Begraafplaats Borculoeweg						
Begraafplaats De Sprakelberg	X		X	X	X	X
Begraafplaats Deugenweerd	X					

Begraafplaats Drostenkamp	X	X	X			X
Begraafplaats Geesteren	X					X
Begraafplaats Gelselaar	X					X
Begraafplaats Haaksbergseweg	X	X	X		X	X
Begraafplaats Haarlo	X					X
Begraafplaats Lindevoort	X					
Begraafplaats Rozenkamp <i>(niet meer begraven)</i>						